

BRIAN JAMES TRAILERS

» Connected to you



CARGO CONNECT COMPACT

Seadistatav vastavalt vajadusele, tuleb toime muutuvate nõudmistega.

EESTI

CARGO CONNECT COMPACT



CARGO CONNECT COMPACT

Kompaktne ja paindlik transporthaagis.



**5 AASTANE
ŠASSII
GARANTII**

Tuleb toime erinevate nõudmistega. Standardehitusega haagisele on võimalik lisada hulgaliselt lisavarustust. Võtame seda kui uuendamist vastavalt vajadusele. Lisavarustuse paigaldamine või eemaldamine on võimalik mistahes hetkel, olgu siis värskest haagist soetades või tulevikus edasimüüjat külastades.

Unikaalse CarGO Connect Compact haagise kvaliteet ja ehitus on esmaklassilised ning pakuvad parimat kvaliteedi-hinna suhet. Meie poolt ehitatud haagis tuleb toime tööstuslikul tasandil ülesannetega ning selle šassii ja olulised komponendid kestavad pikki aastaid.

Platvormi suurused jäävad vahemikku 2,8 m kuni 3,8 m ning standardlauseks on 1,90 m. Võimalik on valida erinevate telje ja rataste kombinatsioonide vahel, mis suudavad tulla toime praktiliselt iga ülesandega.

Tänu ulatuslikule rahvusvahelisele Brian James Trailers edasimüüjate võrgustikule on meie haagiste kasutajatele tagatud professionaalne müügijärgne klienditeenindus.



CONNECT.

CARGO CONNECT COMPACT

'CLICK AND CONNECT', põhiomadused.

CarGO Connect Compact haagist on võimalik kujundada vastavalt kasutaja vajadustele. See tähendab, et kättesaadavaid lisavalikuid on võimalik lisada või eemaldada vastavalt soovile ning millal iganes. CarGO Connect Compact paistab eelkõige silma enda kohandatavuse poolest, kuid on lisaks varustatud mitmete uute omaduste ja funktsioonidega, mille eesmärgiks on muuta haagise kasutamine lihtsamaks ja paindlikumaks.

- **Hulgaliselt kinnituspunkte**

CarGO Connect Compact haagise kummalegi küljele on paigaldatud kinnituspunktid koormarihmade jaoks. Kinnituspunktid on vahetult šassii külge kinnitatud, mis tagab nende maksimaalse vastupidavuse.



**ROHKELT
KINNITUSPUNKTE**



- **Haagise alla paigaldatud köiehaagid**

Köiehaagid asuvad šassii alaküljel.




- **Lisatarvikute ühenduspunktid**

CarGO Connect Compact šassii igas nurgas ja keskel asuvad 'ühendussõlmed'. Iga ühendussõlme külge on võimalik kinnitada lisavarustust või lisatarvikuid nagu allalastavad küljepiirded, otsalauad või redelihooldikud. Tööriistu pole vaja, kõik on äärmiselt lihtne.



• Loodis platvorm, sobivad ühendused

Suuremate ratastega mudelid on varustatud allalastud tiisliga, mis hoiab veo pea õigel kõrgusel.



• Ülitugev

18 mm paksusest fenokihist platvorm ja selle alla paigaldatud lisatoed teevad võimalikuks ka raskete koormate transportimise.



• Tugistruktuur

CarGO Connect Compact vastupidavus pole üldsegi pealiskaudne. Põhiraami tootmisel kasutatavat ülitugevat terast toetavad kaks, 18 mm-st libisemisvastasest fenoolmaterjalist keskplatvormi alla paigutatud pikilatti. Kergem kaal ja lisatugevus kombineerituna kuumvaltsraamiga tagavad CarGO Connect Compact haagise pika tööea.



• Sujuv sõit, tõhus vedrustus

CarGO Connect Compact haagised on mõeldud toimetama raskeid koormaid pikkade vahemaade taha. Telgede ja vedrustuse tootjaks on AL-KO, Euroopa suurim haagiste komponentide tootja. AL-KO toodete põhjalik testimine ettevõtte enda tehases ning enam kui 80 aastat kogemusi annab tulemuseks konkurentsitu pädevuse ja oskuslikkuse kombinatsiooni.



**SUJUV
VEDRUSTUS**

CarGO Connect Compact haagise puhul on võimalik valida 10", 12" või 14" läbimõõduga rataste vahel. Madalat laadimisnurka nõudvate toimingute jaoks sobivad ideaalselt 10" rattad, maksimaalse vastupidavuse tagavad aga 14" rattad.



• Eraldiseisvalt paigaldatud tuled

Stiilsed ja kaitstud lambid on ebatüüpiliste kahjustuste korral individuaalselt vahetatavad. Need on varustatud erakordselt vastupidavate autodele mõeldud pesadega. Pirmi saab pesast hõpsalt välja keerata. Täielikult suletud tulesid kaitseb maanteelt üles paiskuv prahi ja vee eest haagise kere ning jaotuskarpi paigutatud juhtmestik teeb süsteemi hooldamise lihtsaks.

• Täis-LED valgustus

Tagumised lambipirnid asendatakse LED tehnoloogiaga. Väga eredad ja vastupidavad, mitmikpingega.

LED tuled: Märkus


LED tuled ei pruugi kõikide veosõidukitega ühilduda. Kontrollige kindlasti ühilduvust. Lisavalikuna on tellitav ka elektrooniline valgustuse haldussüsteem "Lightning Control Gear".

LISAVALIKUD

Mitmeotstarbelise haagise puhul on kasulikeimaks ja populaarseimaks lisavarustuseks allalastavad külgseinad. CarGO Connect Compact tugevast kuid kergest terasest valmistatud allalastavad külgseinad on varustatud vastupidava ja vaikse kinnitismehhanismiga. Lisaks on võimalik lisada külgseintele kõrgust võrgust lisapaneelidega või tellida suisa topeltkõrgusega külgseinu.



- **Allalastavad külgpaneelid, tavakõrgus**
0,30 m kõrguste külgpaneelide ja kinnituspostide komplekt, eemaldatava otsalauaga. Seinapaneelid ja postid on eemaldatavad tööriistu kasutamata. Iga osa on ehitatud kestma.



- **Kinnitusriivid**
Kindlalt kinnipüsivad kiirvabastusega riivid. Iga riiv on varustatud isereguleeriva vedruga, mis tagab kindla ja turvalise ühenduse.
- **Nurga- & keskpостid**
Muudetava paigutusega poste on võimalik paigaldada ja lahti ühendada kõigest sekunditega ning need säilitavad oma vastupidavuse pikkade aastate vältel.



- **Esiporte**
Tugev esiporte on hõlpsalt eemaldatav, mis on eriti kasulik pikkade koormate vedamisel. Esiporte vastu on võimalik toetada ka raskeid kaste ja varustust.



KAHVILTÖSTUKIGA
LIGIPÄÄSETAV



- **Loodis platvorm**
CarGO Connect šassii ja kere ehitus loovad ideaalse platvormi tõstukiga laadimiseks - haagisel pole ühtegi esiletungivat ja segavat äärt.



- **Topeltkõrged eemaldatavad külgseinad**
Tänu kiirühendamist võimaldavale konstruktsioonile on tavakõrgusega külgseintele võimalik paigaldada täiendava kõrgusega lisaseinad.



◦ Võrgust lisapaneelid

Kerged ja hõlpsalt käsitletavad võrgust lisapaneelid võimaldavad transportida suuremaid kuid kergema kaaluga esemeid. Võrgust lisapaneelid on 0,72 meetrit kõrged ning nende kombineerimisel külgliseelidega on haagise külgliseelide täiskõrguseks 1,02 m.

◦ Pikk võrgust ramp koos võrgust lisapaneelidega

Ramp, tavakõrguses paneelid ja võrgust lisapaneelid on abiks näiteks paljudel haljastamistoimingutel.

◦ Võrgust külgliseelid, eraldiseisvad

CarGO Connect Compact haagise eesmärgiks on olla paindlik, mistõttu sellele on tavaliste külgliseelide asemel võimalik paigaldada ka võrgust külgliseelid. See on abiks näiteks kärbitud põõsaste ja taimede vedamisel maastiku korrastamise või hooldamise käigus.

**Eraldiseisvad võrgust külgliseelid pole kättesaadavad koos tagarambiga.*



◦ **Alumiiniumist koormaplatvorm**
Standardplatvormi-le lisatav kattekiht, mis kaitseb seda hõõrdumise põhjustatud kahjustuste eest.




◦ Pikk võrgust ramp

Täislaiuses, täispikkuses ramp (1,8 m) teeb laadimise jäiga koormaplatvormi kasutamisel eriti mugavaks. See valik on parim 10" rataste kasutamisel, tagades maksimaalselt madala laadimisnurga.



◦ Elektrivints, 12v

Elektrivintsi veab teisaldatav 12v aku, kättesaadav lisavarustusena. Täielik kaugjuhitavus, vabajooks koos juhturllikutega.



◦ Tagumised tugijalad

Jäiga koormaplatvormiga haagistele paigaldatavad tagumised tugijalad pakuvad lisatuge eriti raskete koormate pealelaadimisel.



◦ Redeliraam

Reguleeritava redeliraami saab lisada võrgust külgliseelidele või kasutada seda täiesti iseseisvalt. Nüüd on võimalik paigaldada korraga ka mitu redeliraami.



◦ Käsivints, tsentraalse tõmbemehhanismiga

Automaatpiduri ja eemaldatava käepidemega käsivintsi trossi vabastamiseks vabajooksul. Esiotsa keskkoha paigaldatud liigendatud trossiratta plokk tagab koorma sujuva peale- ja mahalaadimise.

CARGO CONNECT COMPACT

- **Tugevdatud koormaplatvorm**, mida toetab šassii tugistruktuur ja 18 mm-paksune, libisemiskindel fenokiht.

- **Kõrged võrgust lisapaneelid** tõstavad kogukõrguse 1,02-le meetrile.

- **Tagaramp**, tugevast terasest perforeeritud täispikkuses ramp tagab hea haarduvuse. Tänu külgmistele vedrudele on rampi lihtne kasutada.

- **Varuratas**, paigaldatud mugavalt haagise esiotsa.

- AL-KO poolt toodetud **vastupidav veermik** on varustatud kinniste rattalaagritega ja vajab minimaalselt hooldust.

Peenmehaanika tagab kauaaegse vastupidavuse. Šassii tugevad materjalid kombineerituna oma valdkonna parimate, AL-KO poolt toodetud velgedega tagavad stabiilsuse, mugavuse ja usaldusväärsuse.

- **Täiendavad külgliseelid**, võimalik paigaldada tavapaneelide peale.


- **Allalastavad külgliseelid** on tugevad ja 0,3 meetri kõrgused. Lame sisepind teeb puhastamise lihtsaks.

- **50 mm veopea**, turvalukustusega

TEHNILISED ÜSIKASJAD

KOORMAPLATVORMI PIKKUS m A	2.80			3.30			3.80		
MASSID									
Täimsass kg	1,500	2,600	2,700	1,500	2,600	2,700	1,500	2,600	2,700
Kandevõime kg	1,075	2,093	2,188	1,040	2,065	2,158	990	2,008	2,115
Tühimass kg	425	507	512	460	535	542	510	595	585
MÕÖTMED									
Koormaplatvormi siselaius m B	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
Haagise üldlaius m C	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
Haagise üldpikkus m D	4.26	4.26	4.26	4.76	4.76	4.76	5.30	5.30	5.30
Koormaplatvormi kõrgus	620	680	550	620	680	550	620	680	550
Haakekonksu kõrgus (koormatuna, haakekonksu keskoht) m	420	420	400	420	420	400	420	420	400
VEERMIK									
Sildade arv	1	2	2	1	2	2	1	2	2
Rataste / Rehvide suurus	12" (195/60)	14" (185/65)	10" (195/55)	12" (195/60)	14" (185/65)	10" (195/55)	12" (195/60)	14" (185/65)	10" (195/55)
Varuratas	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Automaatselt üles tõusev tugiratas	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KOORMAPLATVORMI KATE									
Alumiiniumist katteplaat. Sobitub terasest šassii sisse, katab kinni puidust osad ja kaitseb neid kahjustuste eest.	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TAGANTLAADIMINE									
Laadimisrambid, 1,80m	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Laadimisrambid, 2,35 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Laadimisramp, täislaius	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tagumised alla lükatavad tugijalad	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ALLALASTAVAD KÜLGPANEELID, KÜLGPANEELIDE VALIKUD									
Esiporte, eemaldatav	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Allalastavad külgpaneelid	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Täiendavad külgpaneelid külgede kõrguse kahekordistamiseks	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Täiendavad võrgust külgpaneelid, 0,72 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Redelihoidik	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VINTS									
Käsivints	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektrivints, toiteallikas lisavalikuna	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektrivints, toiteallikas komplektis	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PEALELAADIMINE, RATTAD JA TURVALISUS									
Vastupidavad koormarihmad	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Integreeritud turvalukustusega malmist veoopa	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LED valgustus, tagatulede täiskomplekt, mitmikpingega	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sildade amortisaatorid	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rattakaitse - momentvõti + digitaalne rehvirõhu mõõdik	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rehvirõhu jälgimissüsteem - TPMG TyrePal. Veosõidukisse paigutatav ekraan, välised sensorid.	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Datatag turvasüsteem individuaalseks märgistamiseks	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Jälitusseade, vargusvastane seade Tootja SureTrack. Ööpäevaringne valve.	○	○	○	○	○	○	○	○	○
13 adapter, üleminek 7-13 adapter	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TOOTED									
Tootekood	470-1111	470-1221	470-1222	470-2111	470-2221	470-2222	470-3111	470-3221	470-3222

● Standard. ○ Lisavalik lisatasu eest.



KVALITEET

Brian James Trailers on tootnud maailmaklassi treilereid juba 1979. aastast. Brian James järelhaagise ostmisel võid olla kindel, et see on kavandatud ja ehitatud vastavalt kõrgeimatele olemasolevatele standarditele. Meie insenerid kombineerivad enda oskusi parimate materjalide ja meetoditega.

Meie kerged kuid tugevad haagised on ohutud, tõhusad ja vastupidavad.

5 aastane šassii garantii

Antud Brian James haagisele kehtib edasikandmisele mitte kuuluv tootjapoolne garantii, mis katab šassiid 5 aasta jooksul selle esmase registreerimise kuupäevast.

Garanteerime, et normaalsete kasutustingimuste korral ning väljaspool õnnetuste või väärkasutamisega (see tähendab, et haagisega on sõidetud sobimatul pinnasel või ülekoormatuna) seotud asjaolusid ei toimu šassii amoritseerumist ega vähene selle ohutus ettenähtud otstarbe täitmisel.

Mistahes antud garantii alusel tehtavad remondi- või korrigeerimistööd tehakse Brian James Trailers kulul ning kas Brian James Trailers peamise edasimüüja juures või tehase peakorteris, mis asub Daventry's, Ühendkuningriigis ning seda Brian James Trailers Ltd. valikuvabaduse alusel.

Remonditööd võivad hõlmata esialgse tsingitud pinnaviimistluse eemaldamist ja me ei võta endale kohustust selle algoleku taastamiseks.

Brian James Trailers ei vastuta mistahes antud garantii alusel tehtavate nõuetega seotud kulutuste eest. See hõlmab ka mistahes järelhaagise remonditöökotta või remonditöökojast kliendi asukohta transportimisega ja puksiirteenuste kasutamisega seotud kulutusi.



CARGO CONNECT COMPACT
JUST NAGU VAJA





CONNECT COMPACT.

BRIAN JAMES TRAILERS

» Connected to you

MÄRKUS

Tehnilised üksikasjad võivad ette teavitamata muutuda. Illustratsioonidel ja fotodel võib olla kujutatud lisavarustust.

www.brianjames.co.uk

© BRIAN JAMES TRAILERS LIMITED.

Version CARGOCOMPACT2017_Q1_1

Haagise rent OÜ

Türi tn. 5, Tallinn

E-mail: tarmo@brianjamestrailers.ee

Tel.: +372 56 271 883

Veeb: www.brianjamestrailers.ee

Täiendavat infot saad, helistades toodud kontakt-
numbril või külastades meie veebilehte.

