

BRIAN JAMES TRAILERS

» Connected to you



CARGO DIGGER PLANT2

Uued ideed kaasaegseteks ekskavaatorite
transpordilahendusteks

EESTI

CARGO DIGGER PLANT 2



CARGO DIGGER PLANT2

Vastupidav. Jah.

Nutikas. Jah.

Paindlik. Jah.



**5 AASTANE
ŠASSII
GARANTII**

Uuenduslik **CarGO Digger Plant2** seeria pakub kaasaegseid, arenenud ja paindlikke transpordilahendusi roomikekskavaatorite ja töötlusmasinate, nagu puiduhakkurid ja -purustid, jaoks. Kuigi Digger Plant2 äratav eelisjärjekorras huvi just suurorganisatsioonides, sobivad selle juures kasutatud lahendused ka tõhususest ja turvalisusest huvitatud keskmise suurusega ja väiksematele masinaparkidele.

Brian James Trailers tootevalikusse kuuluv **CarGO Digger Plant2** on madala profiiliga paindliku konstruktsiooniga, mis tagab optimaalse kaalujaotuse ja stabiilsed sõiduomadused.



CARGO DIGGER PLANT2.

CARGO DIGGER PLANT2

Optimaalne jõudlus.

CarGO Digger Plant2 täismassiks on 2700 kg või 3500 kg. Kerge ja vastupidav šassii tagab konkurentsitu kandevõime. Meie arenenud, madala profiiliga šassii ehitus ja mitmekülgne asendiplaan tagab maksimaalse kaalujaotuse ning sellega stabiilse ja turvalise transpordi.

Digger Plant2 koormaplatvorm on ehitatud vastupidavast fenoolmaterjalist (18 mm) ja varustatud platvormi alla paigaldatud raami tugevduselementidega. Isegi raskeimate masinate, nagu teerullid või minikopad, transportimine moodub haagist kahjustamata. Robustsed terasest poritiivad ja mõlemal küljel asuvad astmelauad tagavad lihtsa ja turvalise ligipääsu haagisel veetavale masinale.



• Pikk tiisel

Jätab piisavalt ruumi ekskavaatori tõsteõlgadele.

• Tugiratas

Varustatud vibratsioonivastase lukustusega ja asetseb kahjustuste vältimiseks pealelaaditud masinast eemal.




• Hulgaliselt kinnituspunkte

Digger Plant2 järelhaagised on varustatud arvukate, mõlemale küljele paigutatud kinnituspunktidega. Kinnituspunktid on vahetult šassii külge kinnitatud, mis tagab nende maksimaalse vastupidavuse. Iga pilu tõstetud ja perforeeritud profiil aitab saavutada optimaalse haarduvuse ja vastupidavuse. Masina kinnitamine on tänu erinevatele kinnitusvõimalustele lihtsamast lihtsam.



• Universaalne kopatugi

Kuulub **CarGO Digger Plant2** haagiste standardvarustusse.




• Hea haarduvus

Tugev perforeeritud ja vormitud teras. Tagab hea haarduvuse ja on äärmiselt kulumiskindel, seda isegi nõudlikes tingimustes.



• Sujuv transport, tõhus vedrustus

Digger Plant2 on mõeldud raskete koormate transportimiseks pikkade vahemaade taha. Teljed ja vedrustus teevad oma tööd laitmatult.



• ACME klambrid.

Vaikselt lukustuv tagumine porte, mida hoiavad paigal turvalised klambrid. Kummist puksid tagavad vaigse liikumise.




• 50 mm kuul-kinnitus

koos turvalukustusega.



• Tugistruktuur


Digger Plant2 tugevus pole ainult pealiskaudne. Ülitugevast terasest põhiraami toetavad kaks, libisemisvastase fenoolkattega 18 mm keskplatvormi alla paigutatud pikilatti. Kergem kaal ja lisatugevus kombineerituna kuumvaltsraamiga tagavad Digger Plant2 pika tööea.



• Madal pealelaadimisnurk

Digger Plant2 pealelaadimisnurk on kõigest 14°, mis tähendab, et masinate peale- ja mahalaadimine on lihtne ja mugav.

• Standard. • Lisavalik lisatasu eest.



• Kvaliteetne valgustus - võimas ja töökindel.

Digger Plant2 on varustatud kvaliteetsete ja stiilsete, kahjustuste eest kaitstud pirnlampidega.

• Täis-LED valgustus

Tagumised lambipirnid asendatakse LED tehnoloogiaga. Väga eredad ja vastupidavad.

LED tuled: Märkus

LED tuled ei pruugi kõikide sõidukitega ühilduda. Kontrolli kindlasti ühilduvust. Lisavalikuna on tellitav ka elektrooniline valgustuse haldussüsteem 'Lightning Control Gear'.

LISAVALIKUD

Veelgi tõhusam.

Täisfunktsionaalne standardseadistus saab hakkama kõige vajalikuga. Teame, et igal kasutajal on omapoolsed nõudmised ja vajadused, mistõttu pakume tellimuse esitamise hetkel tellitavaid või tagantjärele paigaldatavaid lisavalikuid.



◦ **Raskeveose märgistus** tagab haagise vastavuse kehtivatele eeskirjadele.




◦ **Kopanoole lukustus**
Lukustab kaevenoole ja kopa vastupidava lukustus-
poldiga haagise külge.



◦ Kopa lukustus

Turvaline lukustatav hoidik
koppadele ja muudele
lisatarvikutele.



◦ **DigaDoc™** võitis 2014. aasta UK Energy Innovation Awards konkursil maineka '**parima uudse turvalahenduse**' auhinna.

Lahenduse tööpõhimõte on nutikas
ja mõeldud suurematele
masinaparkidele, keskendudes
tööturvisele ja ohutusele ning
pakkudes optimaalseid lahendusi
masinate kinnitamiseks.





- **Rataste turvaindikaatorid**
Rattakaitse. Kombineeritud rattamutri indikaator ja kinnitus.




- **Tõkisraam täies laiuses** tagab masina õigeaegse peatumise. Peab kasutama koos koormarihmadega.



- **Varuratas**
Paigaldatud mugavalt haagise esiotsa lähedusse.



- **Reguleeritavad perforeeritud pealesõidurambid**
Tagavad madala pealelaadimisnurga mistahes tüüpi masinatele. Iga ramp on paigaldatud kõigest sekunditega. Valmistatud tsiingitud terasest, perforeeritud parema haarduvuse tagamiseks. Unikaalsed nailonist hingekaitsed vältivad logisemise ja kulumise.



- **TracStrap süsteem**
Tracstrap süsteemi kasutab ainsana Brian James Trailers'i Digger Plant2. Meie tehases välja mõeldud ja toodetav süsteem tagab järelhaagise maksimaalselt turvalise transpordi väga väikese pingutuse juures. Eesmised tõkiskingad on reguleeritavad ja loovad fikseeritud pealelaadimispunkti. Iga platvormi hoiab paigal 10-tonnise tõmbetugevusega 75 mm laiune koormarihm (kollane), mis on varustatud vastupidavate kulumiskindlate varrukatega (sinine).



- **Haakeaas**
40mm. Kättesaadav olukordadeks, kus haagise kinnitamiseks kasutatakse haakepolti.

◦ **Kahe rambiga tõstetud äärtega laadimispaneel** koos vedrustusega. Paneel on varustatud ristkülikukujulise numbrimärgi paigaldamiseks vajaliku paigaldussüsteemiga.

◦ **DigaDoc** – Ekskavaatori roomikud kaetakse mõlemalt küljelt osaliselt suletud "kapuutsiga", mis hoiab masinat kindlalt paigal.

◦ **Kaevenoole lukustus**

◦ **Kopa lukustuspuur** - hoiab veetava masina kopa turvaliselt ja kindlalt paigal.

◦ **Poritiivad ja külgmised astmelauad** tagavad lihtsa ja turvalise ligipääsu pealelaaditud masinale.

◦ **HD vedruga varustatud tagumine laadimisplatvorm** tagab lihtsa ja mugava laadimise.


◦ **Reguleeritavad perforeeritud laadimisrambid** tagavad madala laadimisnurga.

◦ **Haakeaas** – 40mm. Kättesaadav olukordadeks, kus haagist on vaja kinnitada haakepoldiga.

TEHNILISED ÜSIKASJAD

STANDARD		
KOORMAPLATVORMI PIKKUS m A	2.80	3.20
KANDEVÕIME		
Täismass kg	2,700	3,500
Kandevõime kg	2,195	2,818
Tühimass kg	505	682
MÕÖTMED		
Koormaplatvormi siselaius m B	1.30	1.70
Haagise üldlaius m C	1.79	2.32
Haagise üldpikkus m D	4.65	5.12
Koormaplatvormi laadimiskõrgus m E	0.38	0.40
Haakekuuli kõrgus (koormatuna, haakekuuli keskpunkt) m	0.40	0.40
Laadimisnurk	14 ⁰	14 ⁰
VEERMIK		
Sildade arv	2	2
Rataste / rehvide suurus	13" (165 6pr)	12" (195/60)
Kinnised rattalaagrid	●	●
Varuratas	○	○
TOOTED		
Tootekood	543-0110	543-1320
LISAVALIKUD		
KOORMAPLATVORMI PIKKUS m A	2.80	3.20
TAGANTLAADIMINE		
Reguleeritava paigutusega, "tugeva haarduvusega" perforeeritud pealesõidurambid x 2	○	○
Kahe rambiga tõstetud äärtega laadimispaneel koos vedrustusega	○	○
VALGUSTUS		
Tagatulede asendamine LED lampidega	○	○
LED Light Control Gear tulede haldussüsteem	○	○
PEALELAADIMINE, RATTAD JA TURVALISUS		
Kopa lukustuspuur - Hoiab kopa kindlalt paigal	○	○
Masina tõkisaam täies laiuses, muudetava asetuse võimalusega.	○	○
DigaDoc™ - Optimaalne lahendus roomikmasinate kinnitamiseks	○	○
TracStrap System - Turvaline ja lihtne kinnitussüsteem masinate kinnitamiseks	○	○
Kopanoole lukustus - Lihtne abivahend transportimiseks	○	○
Koormarihma kinnituspunktid (seespool)	Platvormil mitmes punktis	
Haakeaas, 40 mm	○	○
Koormarihmad	○	○
Raskeveose märgistused - vastavad kehtivatele raskeveoste märgistusnõuetele	○	○
Varuratas - Asub šassiile paigutatud hoidikus	○	○
Rattapoltide indikaatorid - Rattakaitse	○	○
Sildade amortisaatorid	○	○
DataTag turvasüsteem, transponderiga	○	○
Jälitusseade, vargusvastane seade	○	○
Kiirlukustus, 3 poldiga, vastupidav	○	○
Rehvirõhu jälgimissüsteem - TPMG TyrePal. Veosõidukisse paigutatav ekraan, välised sensorid.	○	○
13 adapter, üleminek 7-13 adapter	○	○

● Standard. ○ Lisavalik lisatasu eest.



KVALITEET

Brian James Trailers on tootnud maailmaklassi treilereid juba 1979. aastast. Brian James järelhaagise ostmisel võid olla kindel, et see on kavandatud ja ehitatud vastavalt kõrgeimatele olemasolevatele standarditele. Meie insenerid kombineerivad enda oskusi parimate materjalide ja meetoditega.

Meie kerged kuid tugevad haagised on ohutud, tõhusad ja vastupidavad.

5 aastane šassii garantii

Antud Brian James haagisele kehtib edasikandmisele mitte kuuluv tootjapoolne garantii, mis katab šassiid 5 aasta jooksul selle esmase registreerimise kuupäevast.

Garanteerime, et normaalsete kasutustingimuste korral ning väljaspool õnnetuste või väärkasutamisega (see tähendab, et haagisega on sõidetud sobimatul pinnasel või ülekoormatuna) seotud asjaolusid ei toimu šassii amortiseerumist ega vähene selle ohutus ettenähtud otstarbe täitmisel.

Mistahes antud garantii alusel tehtavad remondi- või korrigeerimistööd tehakse Brian James Trailers kulul ning kas Brian James Trailers peamise edasimüüja juures või tehase peakorteris, mis asub Daventry's, Ühendkuningriigis ning seda Brian James Trailers Ltd. valikuvabaduse alusel.

Remonditööd võivad hõlmata esialgse tsingitud pinnaviimistluse eemaldamist ja me ei võta endale kohustust selle algoleku taastamiseks.

Brian James Trailers ei vastuta mistahes antud garantii alusel tehtavate nõuetega seotud kulutuste eest. See hõlmab ka mistahes järelhaagise remonditöökohta või remonditöökojast kliendi asukohta transportimisega ja puksiirteenuste kasutamisega seotud kulutusi.



CARGO DIGGER PLANT2 HAAGIS
VASTAVALT SINU VAJADUSTELE





CARGO DIGGER PLANT 2.

MÄRKUS

Tehnilised üksikasjad võivad ette teavitamata muutuda. Illustratsioonidel ja fotodel võib olla kujutatud lisavarustust.

www.brianjames.co.uk

© BRIAN JAMES TRAILERS LIMITED.

Versioon CARGODIGPL2_2017_Q1_1

Haagise rent OÜ

Türi tn. 5, Tallinn

E-mail: tarmo@brianjamestrailers.ee

Tel.: +372 56 271 883

Veeb: www.brianjamestrailers.ee

Täiendavat infot saad, helistades toodud kontakt-numbril või külastades meie veebilehte.

